



Kongresové centrum Praha, a.s.

Vyhlašuje

Střední poptávkové řízení
na zakázku pod názvem

„Statická sanace sloupů a průvlastu v garážích sever“

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

DOPLNĚNÍ č. 1

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Kongresové centrum Praha, a.s.
IČ:	63080249
DIČ:	CZ63080249
Sídlo zadavatele:	5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Luděk Bednář
Název poptávkového řízení:	Statická sanace sloupů a průvlastu v garážích sever
Druh poptávkového řízení: (dle směrnice SQ-07-01)	5.2.
Druh zakázky:	Stavební práce
Evidenční číslo:	
Adresa profilu zadavatele:	https://www.praguecc.cz/cz/poptavkove-rizeni

Zadavatel tímto na základě dotazů uchazeče oznamuje a upřesňuje následující podmínky prokazování Profesionální způsobilosti. Změny jsou zvýrazněny barevně.

Profesionální způsobilost

Způsobilým je uchazeč, který předloží:

- a) beze změn
- b) beze změn

- c) doklad prokazující odbornou způsobilost svářeče dle EN ISO 9606-1, pro metodu 111 nebo 135 (obloukem obalenou elektrodou nebo poloautomatem v ochranné atmosféře - podle toho, jaká bude dodavatelem zvolená technologie navařování), skupinu materiálů 1.1, pro plech nebo trubku o průměru nad 500 mm a tloušťku nad 3 mm, poloha PF (zdola nahoru) nebo PE (vodorovná nad hlavou).;
- d) doklad, potvrzující praxi svářeče min. 3 roky při svařování ocelových konstrukcí (certifikáty svářeče potvrzené svářecím dozorem za min. 3 roky).

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Praze, dne 2. května 2021

Ing. Milan Řehák v.r.
Investiční manažer
Kongresové centrum Praha, a.s.